




Knowledge grows



Tél után új lendület – így indítsuk erősen a szezont

Hogyan segíthetjük a növények tél végi regenerálódását és a lendületes tavaszi indulást?

Gyakran csak néhány napsütéses, fagymentes éjszakákkal és 7-8 Celsius-fok feletti nap-pali hőmérséklettel járó nap után válik nyilvánvalóvá, mennyire viselte meg a télies idő-járás a gabona- és a repceállományokat.

Még megfelelő fejlettség esetén is gyakori a gyenge gyökérzet, és az idősebb levelek el-halása, sárgulása. A regenerálódáshoz, a tavaszi intenzív anyagcseréhez, a fotoszintézis támogatásához sürgősen szükség van nitrogénre, gyorsan felszívódó, hasznosuló fosz-forra és szénhidrátokra.

Az alacsony talajhőmérséklet miatt továbbra is korlátozott a foszfát rendelkezésre állása talajban, ezért leghatékonyabban lombtrágyázással juttathatjuk ki azt.

Mikor hasznos a lombtrágyázás?

A lombtrágyázásnak két célja van:

- 1. Bokrosodás és gyökérképződés elősegítése, legyengült állományok megerősítése.
- 2. A tápanyaghiány megelőzése, és a rejtett hiány (ha még nincs tünet, de a levélanalízis már jelzi) vagy a kialakult hiánytünetek orvoslása.

A [YaraVita KombiPhos](#) és [Zeatre](#) 1-2 l/ha dózisban a növények számára “energiatalként” működik. A benne lévő foszfor serkenti a gyökérnövekedést, lehetővé téve a növények számára, hogy több tápanyagot és vizet vegyenek fel a talajból. A foszfor mellett más támogató tápelemeket is tartalmaznak:

	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	Mn	Zn
YaraVita Zeatre	455	75		64		54
YaraVita KombiPhos	456	75	23	67	10	7

Összetétel g/l-ben megadva

Gabonaféléknél kombinálhatjuk az alkalmazást a növekedésszabályozók későbbi, a bokrosodás végén történő alkalmazásával. Ez még nagyobb vitalitást és fokozott stressz-tűrő képességet biztosít a növényekben.

Repcében az első rovarölő szeres kezeléssel együtt juttassuk ki. Az alkalmazás során adjunk hozzá 1 l/ha Bortrac-ot (155 g/l bór) a folyamatos bórigeny kielégítésére. A fosz-foros lombtrágyák pH-csökkentő hatása különösen jól érvényesül a növényvédő szeres kezelésekkkel egy menetben történő kijuttatáskor.

Kombinálja a lombtrágyákat biostimulátorokkal

A biostimulátorok javítják a legyengült növények anyagcseréjét. Növelik a tápanyagfelvé-tel és -hasznosítás hatékonyságát. Elősegítik a gyökérnövekedést, a sejtosztódást és a hormonális folyamatokat, ami serkenti a növény általános növekedését, valamint javítja a növények stressztűrő képességét. A biostimulátorok így hozzájárulnak a lombtrágyákból származó tápanyagok jobb hasznosulásához.

A [YaraAmplix Optivi](#) lombtrágyánk speciálisan kifejlesztett növényi peptideket – azaz fehérjéket, fehérjevegyületeket és aminosavakat – tartalmaz. A bokrosodáskor és a rozettás állapotban a YaraAmplix Optivi 1,0 l/ha mennyiségben történő kijuttatását javasoljuk KombiPhos-szal, Zeatre-rel vagy YaraVita Gramitre-rel kombinálva. A keverési kompatibilitások (Yara termékek egymással, vagy növényvédő szerekkel) ellenőrzéséhez, a tartályba öntési sorrend megállapításához használja az [app.yaraplus.com](#) oldalunkat.

A termékek elérhetőségeiről és az aktuális árakról érdeklődjön kereskedő partnereinknél akiket az alábbi gombra kattintva találhat:

[Kereskedők](#)

Szakmai segítségért forduljon szaktanácsadóinkhoz:

[Szaktanácsadók](#)

Yara Hungária Kft.